



Ipeľské tehelne a.s.

**Vyhlásenie o parametroch
č. 302110**



V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**BRITTERM 30/2 brúsená
300 x 125 x 249 – P10
Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Slovenská republika**

vo výrobní

závod Breznička

je v súlade s

EN 771-1:2011

Systém posudzovania parametrov:

2+

Deklarované parametre:

Rozmery (mm)	Dĺžka	300
	Šírka	125
	Výška	249
Tolerancia priemernej hodnoty Tm (mm)	Dĺžka	±7
	Šírka	±4
	Výška	±1
Rozsah tolerancií Rm (mm)	Dĺžka	10
	Šírka	7
	Výška	1
Rovinnosť ložnej plochy (mm)		max. 1
Rovnoběžnosť ložných plôch (mm)		max. 2
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m ³)		1 082
Tolerancia D1 (%)		±10
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)	10	I. trieda
Trvanlivosť	F 0	pasívne prostredie
Nasiakavosť (%)		max. 20
Hydroizolačné vrstvy (%)		NPD
Začiatočná rýchlosť nasiakavosti (kg.m ⁻² .min. ⁻¹)		max. 3
Obsah aktívnych rozpustných solí		S 0
Zmena vlhkosti		NPD
Reakcia na oheň		A1 bez potreby skúšky
Priepustnosť vodných pár		5/10 (tabuľková hodnota)
Súdržnosť (N/mm ²)		0,3 (tabuľková hodnota)
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra (Bq/kg)		< 120
Index hmotnostnej aktivity I		< 1

Použitie výrobku: Výrobok BRITTERM 30/2 brúsená je určený ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 30 brúsená.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Certifikát zhody systému riadenia výroby: 1301 – CPD – 0187 (závod Breznička)

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Dovál
riaditeľ spoločnosti



Lučenec, 02.09.2013

IPEUSKE TEHELNE a.s.

-2-

ul. M. Rázusa 29

984 21 Lučenec

DIČ: 2020466162

IČ DPH: SK2020466162